

## คำวินิจฉัย (พิตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 12/2557



### เรื่อง ผู้ถือศีลอดมีอาการเลือดกำเดาไหล

คำถาม : ผู้ถือศีลอดที่มีอาการเลือดกำเดาไหล (Nosebleed) ทำให้เสียการถือศีลอดหรือไม่?

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เลือดกำเดา คือเลือดที่ไหลออกมาทางจมูกอาจเกิดจากมีแผลในโพรงจมูกหรือมีก้อนเนื้ออยู่ในโพรงเหนือจมูกหรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ซึ่งต้องมีการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุโดยแพทย์ต่อไป

#### คำวินิจฉัย

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ... وبعد

ผู้ถือศีลอดที่มีอาการเลือดกำเดาไหลคือเลือดที่ออกทางจมูกนั้น ไม่ทำให้เสียการถือศีลอด โดยมีเงื่อนไขว่า เลือดนั้นจะต้องไม่ไหลลงคอ หากเลือดนั้นไหลลงคอก็จำเป็นต้องบ้วนทิ้ง หากผู้นั้นกลืนเลือดที่ไหลออกสู่ภายนอกเขตจมูกหรือปากกลับเข้าไปโดยเจตนา ย่อมถือว่าการถือศีลอดนั้นใช้ไม่ได้ (1)

والله اعلم بالصواب

อาคิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี จุฬาราชมนตรี



(1) พะตาวา อัล-ลัจญ์นะฮ์ อัค-ดาอิมะฮ์ ลิลบุหฺษ อัล-อิลมิยะฮ์ วัล-อิฟตาอ์ : 10/263 คำพิตวาเลขที่ 1730, 3455, 12077